


50- Kazernecomplex Ede-West



Ligging deelgebied in Ede.



Morfologie en kwaliteitsniveau deelgebied.



Logiesgebouw van de Mauritskazerne.

Gebiedsbeschrijving

Ruimtelijke structuur

Aan de westkant van Ede liggen drie kazernecomplexen. Aan de oostzijde strekken zich het militair oefenterrein en het bos uit en ten zuiden van het kazernecomplex loopt de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Het complex omvat vijf kazernes die in twee gedeelten worden gesplitst door de Kazernelaan. Het eerste gedeelte (zuidzijde) bestaat uit de monumentale, uit 1906 stammende hoofdgebouwen van de Prins Maurits- en de Johan Willem Frisokazerne, die direct vanaf de Klinkenbergerweg te zien zijn. Het tweede gedeelte (noordzijde) bestaat uit de uitbreidingen in 1908 en 1936, te weten de artilleriekazernes Arthur Kool en Van Essen en de Bergansiuskazerne. Karakteristiek is de axiaal-symmetrische opzet aan weerszijden van twee assen die respectievelijk loodrecht op de Klinkenbergerweg en de Kazernelaan staan.

De meeste gebouwen van alle kazernes zijn in de loop der tijd aangepast of vernieuwd en er zijn tevens steeds nieuwe panden bijgebouwd. Toch hebben met name de hoofdgebouwen hun karakteristieke vormgeving behouden.

Perceel

De oorspronkelijke bebouwing is nauwkeurig op de kavels geplaatst waarbij de zichtbaarheid en entreewerking erg belangrijk is geweest. De hoofdgebouwen zijn gericht op de publieke ruimte, terwijl de bijgebouwen naar binnen zijn gericht.

Massa en vorm

Het grootste deel van de bebouwing heeft niet meer dan twee bouwlagen met kap. Alleen de hoofdgebouwen hebben een entreegebouw dat drie bouwlagen heeft.

In het noordelijk deel is de bebouwing meer voorzien van evenwijdig aan de straat lopende zadeldaken. Op het hoofdgebouw staat een dwarskap. Het is het eerste H-vormige kazernecomplex van Nederland. Bouwwerken in het nieuwere deel zijn voorzien van een schilddak en hebben haakse achteruitbouwen. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn in dezelfde stijl gebouwd en ondergeschikt aan het hoofdgebouw. De bijgebouwen staan achter de hoofdgebouwen.

Detailering, kleur en materiaal

De militaire panden zijn opgetrokken in roodbruine baksteen en worden meestal gedekt door rode en donkerblauwe pannen.



Het tweede hoofdgebouw op de noordzijde van het terrein.

Opvallend is de detaillering van de panden die afhankelijk van de bouwperiode verschilt. De hoofdgebouwen aan de Klinkerbergerweg zijn in een neo-renaïssancistische stijl opgetrokken, de artilleriekazernes in een chaletstijl en de Bergansiuskazerne in een versoberde variant op de Amsterdamse School.

Waardebepaling en ontwikkelingen

Kazernecomplex Ede-West is een groot complex waarin de oorspronkelijke opzet nog goed af te lezen is. De oorspronkelijkheid van de bouwwerken is ook goed bewaard gebleven. Bij nieuwe ontwikkelingen zal met de authentieke opzet en architectuur rekening moeten worden gehouden.

Welstandsbeleid

Voor het deelgebied Kazernecomplex Ede-West geldt een bijzonder welstandsbeleid. Het complex heeft gedeeltelijk de monumentenstatus vanwege zijn bijzondere cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige waarden. Het beleid is gericht op handhaving, herstel of versterking van de gewaardeerde ruimtelijke karakteristieken.



Hoofdgebouw in het zuidelijk deel van het complex.



Mauritskazerne met laanstructuur gefotografeerd vanaf de Kazernelaan.

Welstandscriteria

Algemeen

De bestaande gebouwde omgeving is het kwalitatieve referentiepunt voor ieder (vergunningplichtig) bouwwerk.

Ruimtelijke structuur

- Aansluiting bij de bestaande dubbele axiaalsymmetrische structuur met hoofdzakelijk forse bebouwingselementen (B)*.

Perceel

- Indien de bebouwing vanaf de openbare weg zichtbaar is, dient deze een representatief karakter te hebben.

Massa en vorm

- De massaopbouw is passend in de lineaire façadebouw in het zuidelijk deel en is passend in de gekoppelde paviljoenbouw in het noordelijk deel (B).
- Nieuwe invullingen kunnen modern zijn, mits in samenhang met de omliggende kwaliteiten.
- Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt.

Detailering, kleur- en materiaalgebruik

- Respecteren van de bestaande ornamentiek en detailering.
- Gevels met toepassing van roodbruine baksteen.

Aanvullende criteria voor Klinkenbergerweg:

Perceel

- De bebouwing staat met de representatieve gevel naar de structuurlijn.

* Welstandscriteria met een (B) kunnen tevens in het bestemmingsplan vermeld staan. Het bestemmingsplan is inhoudelijk en juridisch het toetsingsinstrument. Indien de in deze nota gestelde criteria en gestelde randvoorwaarden niet corresponderen met de bestemmingsplanvoorschriften, dan zijn de bestemmingsplanvoorschriften ten allen tijde bepalend. De criteria zijn in dit geval indicatief.