

## Model Na 14-2

# Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau

De verkiezing van de leden van de **Tweede Kamer der Staten-Generaal**  
in **november 2023**  
Gemeente **Ede**  
Kieskring **Arnhem**

---

## Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals het gemeentelijk stembureau deze in zijn proces-verbaal van een eerdere zitting heeft opgenomen.

### 1. Zitting gemeentelijk stembureau

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente **Ede**.

Kieskring **Arnhem**.

Datum en tijdstip aanvang zitting **29 november 2023 11:00 uur**.

### 2. Aanpassingen proces-verbaal gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau heeft in zijn eigen proces-verbaal (het proces-verbaal van een eerdere zitting van het gemeentelijk stembureau) een of meer fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in de bijlage bij dit corrigendum.

### 3. Leden van het gemeentelijk stembureau

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening.

Naam voorzitter

1 H.A. van den Boom

Naam leden

2 Sanne van Vegchel

3 Eddij van Teylingen

4 Aline Maedeman

5 Donna van Eldik

6

8

9

10

Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau

### 4. Ondertekening leden van het gemeentelijk stembureau

Alle leden van het gemeentelijk stembureau die in rubriek 3 hun naam hebben genoteerd, ondertekenen het corrigendum. Houd hierbij de volgorde aan van rubriek 3.

Datum: 

Dag	Maand	Jaar	Tijd
29	11	2023	11:16

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau

## Bijlage 1: Correctie van fouten in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau

**Let op:** U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

### 1. Aantal kiesgerechtigden

*In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.*

### 2. Aantal toegelaten kiezers

*In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.*

### 3. Aantal uitgebrachte stemmen

*In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.*

**4. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen**

*In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.*

**5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat in de gemeente**

*Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.*

**Let op:** U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau

<b>Lijstnaam</b>	Forum voor Democratie	
<b>Lijstnummer</b>	7	
<b>Nummer op de lijst</b>	<b>Naam kandidaat</b>	<b>Aantal stemmen</b>
10	Dessing, J.	1
14	Verstegen, P.J.T.	1
	<b>Totaal (stemcijfer)</b>	<b>1549</b>